





Intervallo di temperatura variabile + 2... + 15 $^{\circ}$ C e -15... -25 $^{\circ}$ C Refrigerante efficiente ed ecologico

Raffreddamento ad aria forzata o statica

Indicatori di temperatura digitali con memoria dati integrata Corpo in lamiera d'accialo verniciata bianca Luce interna a LED

Specifiche strutturali

Dati sulla struttura interna ed esterna	
Materiale esterno	lamiera d'acciaio verniciata bianca
Materiale della porta	acciaio
Materiale interno	copertura plastificata bianca
Materiale delle griglie	ripiani in metallo rivestiti in plastica
Dati del controllore	
Visualizzazione della temperatura	digitale esterno
Dati blocco tasti	
Blocco chiave	-
Dati di sicurezza dell'allarme	
Tipo di allarme	Allarme visivo e sonoro di Temperatura alta e porta aperta

Variazioni del codice del modello

Volume interno	Sistema di raffreddamento	Temperatura frigorifero	Temperatura congelatore	Descrizione C	Codice modello
250	Static			350 litri, materiale esterno bianco con raffreddamento statico	KC350
350	Ventilated	+2+15°C	-1525°C =	350 litri, materiale esterno bianco con raffreddamento ventilato	KC350V
400	Static	+2+15 C	-1020 C =	400 litri, materiale esterno bianco con raffreddamento statico	KC400
400	Ventilated			400 litri, materiale esterno bianco con raffreddamento ventilato	KC400V



Specifiche tecniche

Intervallo di temperatura Intervallo di temperatura vano frigorifero (° C) +2_+1 Intervallo di congelamento vano congelatore (° C) -152 Dimensioni Capacità netta vano frigorifero (litri) 221 Capacità netta congelatore (litri) 87 Dimensioni esterne [LxPxA mm] 600x625x Area utile ripiano [LxP mm] 440x42 Dati del controllore Tipo di controllo Dati di raffreddamento Vano frigorifero sistema di raffreddamento statica di vano congelatore del sistema di raffreddamento statica di vano congelatore del sistema di raffreddamento Dati di illuminazione Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allarme Tipo di allame Audio-Via	15 +2+15	
Intervallo di temperatura vano frigorifero [° C] +2+1 Intervallo di congelamento vano congelatore [° C] -152 Dimensioni Capacità netta vano frigorifero [litri] 221 Capacità netta congelatore [litri] 87 Dimensioni esterne [LxPxA mm] 600x625x Area utile ripiano [LxP mm] 440x42 Dati del controllore Tipo di controllo elettron Dati di raffreddamento Vano frigorifero sistema di raffreddamento statica di vano congelatore del sistema di raffreddamento statica di vano congelatore del sistema di raffreddamento Dati di illuminazione Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via		
Intervallo di congelamento vano congelatore [° C] Dimensioni Capacità netta vano frigorifero [litri] Capacità netta congelatore [litri] Dimensioni esterne [LxPxA mm] Dimensioni esterne [LxPxA mm] Dati del controllore Tipo di controllo Dati di raffreddamento Vano congelatore del sistema di raffreddamento Sbrinamento scomparto frigo Sbrinamento congelatore Dati di illuminazione Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili Cassetti Cassetti Cassetti Dati di allarme Tipo di allame Audio-Vii Dati di potenza sonora		
Dimensioni Capacità netta vano frigorifero [litri] 221 Capacità netta congelatore [litri] 87 Dimensioni esterne [LxPxA mm] 600x625x Area utile ripiano [LxP mm] 440x42 Dati del controllore Tipo di controllo elettron Dati di raffreddamento Vano frigorifero sistema di raffreddamento statica di Sbrinamento scomparto frigo automa Sbrinamento congelatore manue Dati di illuminazione Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allarme Audio-Vi-	25 -1525	
Capacità netta vano frigorifero [litri] 87 Capacità netta congelatore [litri] 87 Dimensioni esterne [LxPxA mm] 600x625x Area utile ripiano [LxP mm] 440x42 Dati del controllore Tipo di controllo elettron Dati di raffreddamento Vano frigorifero sistema di raffreddamento statica di Sbrinamento scomparto frigo automa Sbrinamento scomparto frigo automa Sbrinamento congelatore manua Dati di illuminazione Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allarme Audio-Via Dati di potenza sonora		
Capacità netta congelatore [litri] Dimensioni esterne [LxPxA mm] Accessiva Area utile ripiano [LxP mm] Dati del controllore Tipo di controllo Dati di raffreddamento Vano frigorifero sistema di raffreddamento Vano congelatore del sistema di raffreddamento Sbrinamento scomparto frigo Sbrinamento congelatore Dati di illuminazione Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via Dati di potenza sonora		
Dimensioni esterne [LxPxA mm] 600x625x Area utile ripiano [LxP mm] 440x42 Dati del controllore Tipo di controllo elettron Dati di raffreddamento Vano frigorifero sistema di raffreddamento statica di sull'ammento scomparto frigo automa Sbrinamento scomparto frigo automa Sbrinamento congelatore manua Dati di illuminazione Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via Dati di potenza sonora	269	
Area utile ripiano [LxP mm] 440x42 Dati del controllore Tipo di controllo elettron Dati di raffreddamento Vano frigorifero sistema di raffreddamento statica di vano congelatore del sistema di raffreddamento statica di Sbrinamento scomparto frigo automa Sbrinamento congelatore manua Dati di illuminazione Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via	87	
Dati del controllore Tipo di controllo elettron Dati di raffreddamento Vano frigorifero sistema di raffreddamento aria statica di Vano congelatore del sistema di raffreddamento statico di Sbrinamento scomparto frigo automa Sbrinamento congelatore manua Dati di illuminazione Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via	x1820 600x625x2010	
Tipo di controllo elettron Dati di raffreddamento Vano frigorifero sistema di raffreddamento statica di valore del sistema di raffreddamento statica di vano congelatore del sistema di raffreddamento statica di Sbrinamento scomparto frigo automa Sbrinamento congelatore manua Dati di Illuminazione Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via Dati di potenza sonora	120 440x420	
Dati di raffreddamento Vano frigorifero sistema di raffreddamento aria statica di statica di vano congelatore del sistema di raffreddamento Sbrinamento scomparto frigo automa Sbrinamento congelatore manua Dati di illuminazione Luce interiore Pati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Audio-Via Dati di potenza sonora Audio-Via		
Vano frigorifero sistema di raffreddamento aria statica di Vano congelatore del sistema di raffreddamento statica di Sbrinamento scomparto frigo automa Sbrinamento congelatore manua Dati di Illuminazione Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allarme Audio-Via	nico elettronico	
Vano congelatore del sistema di raffreddamento statico Sbrinamento scomparto frigo automa Sbrinamento congelatore manua Dati di illuminazione Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via Dati di potenza sonora		
Sbrinamento scomparto frigo automa Sbrinamento congelatore manua Dati di illuminazione Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via	o forzata aria statica o forzata	
Sbrinamento congelatore manua Dati di illuminazione Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via	c static	
Dati di illuminazione Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via	atico automatico	
Luce interiore Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via	uale manuale	
Dati della griglia dello scaffale Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via		
Ripiani regolabili 4 Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via	LED	
Cassetti 2 Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via Dati di potenza sonora		
Caricamento scaffale [Kg] 45 Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via Dati di potenza sonora		
Dati di allarme Tipo di allame Audio-Via Dati di potenza sonora	5	
Tipo di allame Audio-Vi: Dati di potenza sonora	5 2	
Dati di potenza sonora	2	
	2	
	2 45	
Livello di potenza sonora [dB] 39	2 45	
Dati elettrici	2 45 /isivo Audio-Visivo	
Tensione nominale [V] 220/24	2 45 /isivo Audio-Visivo	
Frequenza di alimentazione [Hz] 50	2 45 /isivo Audio-Visivo 39	